

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) কর্তৃপক্ষ
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
www.pppo.gov.bd

নং-০৩.১১.২৬৮০.৮৫১.০২.০০২.১৭(অংশ-১)/২১-১৫৫৭

তারিখ: ১৪ শ্রাবণ ১৪৩২
২৯ জুলাই ২০২৫

অফিস আদেশ

পিপিপি কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এসি) ব্যবহারের ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিকভাবে তাপমাত্রা ২৫° ডিগ্রীতে রাখা এবং কক্ষ ত্যাগের পূর্বে ব্যবহৃত কম্পিউটার, লাইট, ফ্যান ও যন্ত্রপাতি বন্ধ রাখা বিষয়ে সকলকে অনুরোধ করা হলো।


২৯/৭/২৫
আবু কায়সার খান
পরিচালক (প্রশাসন)
ফোন: ৫৫০০৭৪১৪

ই-মেইল: dadmin@pppo.gov.bd

নং- ০৩.১১.২৬৮০.৮৫৬.০২.০০২(অংশ-১)২১-১৫৫৭

তারিখ: ২৯ জুলাই ২০২৫খ্রিঃ

সদয় অবগতি/অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

১. মহাপরিচালক (সকল), পিপিপি কর্তৃপক্ষ, আগারগাঁও, ঢাকা
২. পরিচালক (সকল), পিপিপি কর্তৃপক্ষ, আগারগাঁও, ঢাকা
৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার একান্ত সচিব, পিপিপি কর্তৃপক্ষ, আগারগাঁও, ঢাকা
৪. উপপরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং), পিপিপি কর্তৃপক্ষ, আগারগাঁও, ঢাকা
৫. পরামর্শক (সকল), পিপিপি কর্তৃপক্ষ, আগারগাঁও, ঢাকা
৬. আউটসোর্সিং কর্মচারী (সকল), পিপিপি কর্তৃপক্ষ, আগারগাঁও, ঢাকা
৭. অফিস কপি।


২৯/৭/২৫
আবু কায়সার খান
পরিচালক (প্রশাসন)